

(гриф или пометка)

Экз. N _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор Общества с ограниченной ответственностью «Доступное образование»

Руководитель органа (организации), являющегося правообладателем объекта(территории), или уполномоченное им лицо



Фахрутдинов Р.Р.

(подпись) _____ (ф.и.о.)

" 01 " 10 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

3/14
Начальник Управления ФСБ России по Республике Татарстан

(руководитель территориального органа безопасности или уполномоченное им лицо)



Хвостиков И.В.

(подпись) _____ (ф.и.о.)

" 01 " 10 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УВО по городу Казани филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан»

(руководитель территориального органа Росгвардии или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации (уполномоченное им лицо))



Тимохин А.В.

(подпись) _____ (ф.и.о.)

" 01 " 10 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР по г.Казани УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан

(руководитель территориального органа МЧС России или уполномоченное им лицо)



Маринин О.В.

(подпись) _____ (ф.и.о.)

" 06 " 10 20 20 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Частное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад Сказочный»

(наименование объекта (территории))

г.Казань

(наименование населенного пункта)

2020г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Не предусмотрен

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

г. Казань, ул. Чистопольская, дом №12, тел.239-45-26, kznskazka@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

реализация образовательных программ дошкольного и дополнительного образования детей общеразвивающей направленности.

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

4 категория

(категория опасности объекта (территории))

869 кв. метров

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

свидетельство о регистрации права пользования объектом недвижимости

серия 16-АМ 46528017 декабря 2013 года

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Заведующий Мухамадуллина Северина Ринатовна, 239-45-26, kznskazka@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Директор Фахрутдинов Рифкат Ринатович, тел. 239-45-26, kznskazka@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

Продолжительность работы 12 часов, начало рабочего дня с 7:00ч

окончание рабочего дня 19:00ч

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) **19**

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

Работников-19, обучающихся и иных лиц-55, арендаторов-0, сотрудников охранных организаций-1, общее число-75

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

Работников-0, обучающихся и иных лиц-0 арендаторов-0, сотрудников охранных организаций-0 общее число-0

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

отсутствует

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовые (от 380 вольт)	2	бкв.м.	Короткое замыкание, пожар	Экономический ущерб, гибель людей.
2	Тепловой узел	2	62 кв.м	Затопление горячей или холодной водой	Экономический ущерб

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект(территорию) **вход на территорию, главный вход, эвакуационные выходы, окна.**

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта **огнестрельное и холодное оружие; химические и биологические средства поражения (оружие и вещества); реактивное оружие и минно-взрывные средства; яды; бактериологические средства и др.**

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте(территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

Возможность размещения взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможна зона разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, 869 кв.метров, максимально возможна гибель людей: до 75 чел. и нанесение экономического ущерба

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	до 75 человек	Частичное разрушение	до 6000 000 рублей

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

Физический вид охраны, имеется на объекте ООО ЧОО «Князь», директор Гайнутдинова М.М. г.Казань ул.Хасана Туфана д.28А кв.22, тел. тел.8-987-291-53-44, лицензия ЧО № 055450 действующая до 05.08.2024г. договор № 5/01-20 от 1.02.2020. Реагирование осуществляется группой задержания пульта централизованной охраны ООО «Дельта-Казань» по городу Казани - посредством реагирования на срабатывание

кнопки экстренного вызова полиции (КТС) и охранно-пожарной сигнализации, расположенной в здании учреждения.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) **специальные средства: ручной металлодетектор**

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения

Объект оборудован кнопкой тревожной сигнализации с выводом на ООО «Дельта-Казань». Радиобрелки КТС – один у сотрудника охраны, а второй – у администратора. Система оповещения и правления эвакуации людей при пожаре 2-го типа (речевая); источник наружного противопожарного водоснабжения-присутствует; АПС оборудована системой звукового и речевого оповещения сотрудников, посетителей 2 типа - 2шт. «Соната-К» о потенциальной угрозе возникновения возгорания.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи

электрощитовые, расположенные в помещении объекта

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), (территорию):

Объект оборудован системой охранной сигнализацией с выводом на ООО «Дельта».

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

имеется ручной металлодетектор SPHINX № BM611/006187-1шт.;

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории):

освещение осуществляется при помощи 10 опорных столбов со светильниками, и светодиодными прожекторами SMD 6000K LP – 2шт (светильники освещения), расположенных по всей территории объекта, «слепых зон» не имеется, в исправном состоянии. Освещение достаточное.

(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения объекта (территории): **Имеется.**

Всего видеокamer-16 шт ,в т.ч. 14 (внутренних цифровые), 2(наружных цифровые), срок видеоархивации не менее 30 суток

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и

проезда транспортных средств) **1 – центральный вход, 1 - въезд со стороны улицы Нижняя Торфяная;**

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) **4 – для эвакуации людей;**

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска (СКУД)

ПК TSS-2000 Profic ПК TSS-2000 Synchro – 1шт.

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): **охрану объекта с 7.00-19.00** осуществляют охрана и администратор

2 – человека, 50%

(человек, процентов)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения:

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: **АПС оборудована системой звукового и речевого оповещения сотрудников, посетителей 2 типа - 2шт. «Соната-К» и ПАК «Стрелец мониторинг»;**

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: **имеется пожарные краны, расположенные в пожарных закрытых шкафах, перекатаны, присоединены к кранами стволам, сеть внутреннего противопожарного водопровода обеспечивает требуемый расход воды на нужды пожаротушения и порезультатам**

проверки удовлетворяет нормативным требованиям -количество 7шт.

(характеристика)

в) наличиеавтоматической системы пожаротушения **отсутствует**

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуациейпри пожаре:

АПС оборудована системой звукового и речевого оповещения сотрудников, посетителей о потенциальной угрозе возникновения возгорания . Имеется план(порядок) действий персонала при пожаре с росписью ответственных лиц. Имеются эвакуационные выходы, планы эвакуации,светящиеся таблосуказателями, речевое и звуковое оповещение, ИПР

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения(огнетушители): **огнетушители ОП-5 в количестве 10 шт, расположенные на штатных местах.**

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

При оценке степени угрозы совершения на нем террористических актов и возможных последствий их совершения установлено, что с учетом единовременного нахождения на объекте граждан в рабочее время, в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит около 100 человек, имущественный ущерб составит около 6000 000 рублей

1) Согласно пункта 24 постановления Правительства №1006 оснастить объект системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддерживать их в исправном состоянии- срок исполнения 2 финансового года.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

1) Согласно пункта 30 постановления Правительства №1006 оборудовать слепые зоны объекта (актовый зал, спортивный зал, компьютерный кабинет №1, компьютерный кабинет №2) и критические элементы объекта (электрощитовая, тепловой узел) видеокамерами.

Режимные объекты и локальные зоны отсутствуют

Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).

2 .План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

4.Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта(территории)

Руководитель объекта (территории)

Мухамадуллина Северина Ринатовна

подпись

(инициалы, фамилия)

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

Паспорт безопасности актуализирован « ____ » _____ 20 ____ г.

Причина актуализации _____

Руководитель объекта (территории)

подпись

(инициалы, фамилия)

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))