

Утверждаю
Учредитель Частного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад Сказочный»
/Р.Р. Фахрутдинов
Приказ № 12/бч «20» апреля 2015г.

Инструкция по охране труда № 23 - ИОТ при работе с пылесосом

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, Постановления Минтруда РФ от 05.03.2004 г. N 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения.

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные требования охраны труда при выполнении работ с использованием пылесоса.

1.2. К самостоятельной работе с использованием пылесоса, допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда и пожарной безопасности, инструктаж по электробезопасности, стажировку, обученные безопасным методам и приемам выполнения работы оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве. В течение месяца, со дня принятия на работу, работники должны пройти обучение и проверку знаний требований охраны труда.

1.3. Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже одного раза в 3 месяца) не должен приступать к работе. Нельзя приступать к выполнению разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности, без получения целевого инструктажа.

1.4. При поступлении на работу работник должен проходить предварительный медосмотр, а в дальнейшем – периодические медосмотры.

1.5. При поступлении на работу работник должен проходить предварительный медосмотр, а в дальнейшем – периодические медосмотры.

1.6. Работник при использовании пылесоса должен быть ознакомлен с вредными производственными факторами, имеющими место.

К ним, прежде всего, относятся:

- повышенная влажность воздуха;
- химическое воздействие моющих растворов и реагентов на кожный покров тела;
- оборудование под воздействием электрического тока.

1.7. Работник должен работать в специальной одежде и в случае необходимости использовать другие средства индивидуальной защиты.

1.8. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работнику при работе с использованием пылесоса выдаются:

- костюм уборщицы;
- полукомбинезон х/б;
- куртка х/б;
- футболка;
- перчатки х/б;

- перчатки резиновые.

1.9. Работники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.10. Работник обязан:

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

соблюдать требования инструкции по основной профессии, требования по данной инструкции, инструкции мерах пожарной безопасности и инструкции по электробезопасности; соблюдать требования к эксплуатации оборудования; использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты и спецодежде.

1.11. Работник должен:

уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему при несчастном случае;

знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии и пожара: выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения заведующего Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Сказочный»; во время работы быть внимательным не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе; содержать рабочее место в чистоте и порядке;

1.12. Работнику необходимо знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.(кулер). Обо всех неисправностях на рабочем месте сообщать непосредственному руководителю – заведующему Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Сказочный». Приступить к работе можно только с его разрешения после устранения всех недостатков. Употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков, наркотических веществ на работе, а также выход на работу в нетрезвом виде запрещается. Не допускается хранить и принимать пищу и напитки на рабочих местах.

1.13. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции и других инструкциях по профессии и видам работ, работники несут ответственность согласно действующему законодательству.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду и обувь.

2.2. Проверить исправность оборудования методом нажатия на электровыключатель.

2.3. Перед каждым использованием пылесоса необходимо осмотреть сетевой шнур с целью своевременного обнаружения повреждений или следов износа.

2.4. Ни в коем случае не пользоваться пылесосом с повреждённым сетевым шнуром.

2.5. Убедиться в том, что приведённое в фирменной табличке значение напряжения соответствует напряжению в сети, к которой будет подключён пылесос.

2.6. Проверить наличие в пылесосе бумажного фильтра. Ни в коем случае не начинать уборку пыли без бумажного фильтра.

2.7. Проверить, правильно ли вставлен фильтр. В противном случае есть опасность повреждения турбины.

2.8. Перед тем как вставить вилку в розетку, убедиться в том, что выключатель на пылесосе находится в выключенном состоянии.

2.9. В случае обнаружения дефектов сообщить начальнику административно-хозяйственного отдела.

Приступить к работе с использованием пылесоса разрешено только после устранения

замеченных неисправностей.

2.10. Ответственным за пылесос и обеспечение всех вышеуказанных требований является заведующий Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Сказочный».

3. Требования охраны труда во время работы.

3.1. Во время работы с пылесосом не допускать наезда автомобиля на электрический провод пылесоса, либо на гофрированный шланг.

3.2. Во время снятия гофрированного шланга стационарного пылесоса с держателя, следить за тем, чтобы шланг не задел кузов автомобиля, а также рядом стоящих работников и клиентов.

3.3. По окончании работы по уборке салона автомобиля с помощью пылесоса, вытащить гофрированный шланг из салона автомобиля и повесить его на специальный держатель.

3.4. Во время проведения работ по уборке салона автомобиля быть внимательным и не отвлекаться, во избежание засасывания личных вещей клиентов.

3.5. При очистке емкости для мусора, запрещается вынимать мусор из мусоросборника и уплотнять его руками.

3.6. Выполнять только ту работу, которая поручена руководителем работ, и при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо известны, в других случаях обратиться за разъяснениями.

3.7. Включать пылесос (выключателем) только после того, как вставили вилку в розетку.

3.8. Не использовать универсальный пылесос для всасывания опасной для здоровья пыли и жидкостей любого вида.

3.9. Ни в коем случае не делать уборку пыли без бумажного фильтра.

3.10. Всегда следить за тем, чтобы не повредить сетевой шнур вследствие переезда через него, пережатия, растягивания или других подобных действий.

3.11. В качестве сетевого шнура использовать только фирменный кабель.

3.12. Строго запрещено всасывать пылесосом взрывоопасные жидкости (к которым относятся бензин, разбавители красок или котельное топливо, так как эти жидкости могут распылиться в потоке всасываемого воздуха, образовав при этом взрывоопасные пары), ацетон, кислоты и растворители.

3.13. При недостаточной силе всасывания необходимо заменить бумажный фильтр.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, работник должен немедленно сообщить своему руководителю, а пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в медицинское учреждение, сообщить о случившемся руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

4.2. В аварийной обстановке оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.3. В случае поломки оборудования работник должен отключить оборудование и сообщить об этом своему руководителю.

4.4. В случае обнаружения пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) каждый работник должен:

- прекратить работу;
- по возможности отключить электрооборудование;

- нажать кнопку пожарной сигнализации и подать сигнал о пожаре;
- сообщить о случившемся руководителю подразделения;
- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, имя, отчество, тел.);
- принять меры по эвакуации людей;
- принять по возможности меры по тушению пожара (используя имеющиеся средства пожаротушения) и сохранности материальных ценностей.

5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.1. Убрать рабочее место.

5.2. Снять спецодежду и обувь и убрать на хранение.

5.3. По окончании работы необходимо выключить пылесос и вытащить вилку из розетки. Смотанный электрошнур навешивается на имеющийся на трубе держатель, а принадлежности располагаются в крышке пылесоса.

5.4. После выполнения работ связанных с использованием пылесоса отнести его в установленное для его хранения место. Убрать рабочее место.

5.5. Вымыть руки с мылом, при необходимости принять душ.

5.6. Обо всех замеченных недостатках в работе и дефектах пылесоса сообщить заведующему Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Сказочный».