

Утверждаю
Учредитель Частного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад Сказочный»
/Р.Р. Фахрутдинов

Приказ № 12 от «20» апреля 2015г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № 13 - ИОТ ПРИ УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, Постановления Минтруда РФ от 05.03.2004 г. N 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения.

1. Общие требования

- 1.1. Соблюдать требования инструкции по охране труда в соответствии с должностью и настоящей Инструкцией по охране труда при уборке помещений.
- 1.2. Тщательно производить уборку в соответствии с установленным графиком и следить за чистотой своего участка.
- 1.3. При работе при уборке работник обязан:
 - 1.3.1. Выполнять только ту работу, которая определена его должностной (рабочей) инструкцией.
 - 1.3.2. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.
 - 1.3.3. Соблюдать режим труда и отдыха в зависимости от продолжительности, вида и категории трудовой деятельности.
 - 1.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
 - 1.3.5. Соблюдать требования охраны труда.
 - 1.3.6. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).
 - 1.3.7. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
 - 1.3.8. Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.
 - 1.3.9. Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.
 - 1.3.10. Уметь применять первичные средства пожаротушения.
- 1.4. При уборке помещений на работника могут оказывать действие следующие опасные и вредные производственные факторы:
 - движущиеся машины и механизмы, подвижные части оборудования, перемещаемые приспособление, оборудование, обрушивающиеся штабели складированных товаров; повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; воды; повышенная подвижность воздуха; повышенное значение напряжения в электрической цепи; острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инвентаря, инструмента и приспособлений; химические факторы; физические перегрузки), травмы при работе

неисправным инструментом и приспособлениями; недостаточная освещенность рабочего места.

2. Перед началом работы

2.1. Проверить средства индивидуальной защиты и надеть спецодежду.

2.2. Проверить исправность инструмента и механических средств для уборки (пылесосы, полотеры, уборочные машины и т.п.).

2.3. Получить дополнительный инструктаж по охране труда при работе на новом участке.

3. Во время работы

3.1. Работник обязан:

при уборке помещения пользоваться только исправными полотером, пылесосом, уборочной машиной, лестницей, стремянкой, носилками, тележкой, тачкой и другими приспособлениями;

уборку мусора в помещениях при работающем оборудовании (конвейеры, транспортеры и т.п.) выполнять только вне рабочих зон.

Сбор мусора из ящиков при работающем оборудовании выполнять только при наличии ограждений опасных зон;

тряпки, бумаги и другие отходы, мусор убирать в плотно закрывающиеся металлические ящики, по окончании работы удалять из рабочего помещения;

сильно увлажненный пол подметать, используя швабру с закрепленной щеткой. После мытья пол насухо вытереть; пролитые на пол воду и другие жидкости немедленно вытереть насухо.

3.2. При мытье: полов следует надевать галоши и резиновые перчатки;

полов раствором кальцинированной соды разводить ее следует приблизительно из расчета 60 - 80 г на ведро воды;

полов местам общего пользования следует применять раствор хлорной извести из расчета 2 столовые ложки на ведро воды либо 2 таблетки. Не оставлять разведенную (кашеобразную) хлорную известь в закрытом помещении, не заливать ее горячей водой во избежание интенсивного образования вредных газов.

При переноске горячей воды в ведрах соблюдать большую осторожность (ведра должны быть неполными и иметь крышки);

окон не вставлять на подоконники, а пользоваться для этого специальной лестницей или стремянкой. Исправная лестница должна иметь ступени, вделанные в тетивы, а не прибитые гвоздями. Ступени не должны быть поломаны, иметь трещины и сколы.

Концы лестницы должны иметь резиновые башмаки или заостренные металлические наконечники, предупреждающие скольжение ее по полу (лестницы) должны быть испытаны на статическую нагрузку).

Концы лестницы должны иметь резиновые башмаки или заостренные металлические наконечники, предупреждающие скольжение ее по полу (лестницы) должны быть испытаны на статическую нагрузку).

При мытье окон и использовании лестниц, стремянок знать и соблюдать требования соответствующих инструкций.

3.3. Раковины умывальников и унитазов следует мыть горячей водой с мылом и специальными моющими растворами.

Запрещается применять для этих целей кислоты, бензин, скипидар, ацетон и другие горючие жидкости. Выносить мусор из помещений только в специальных ящиках в отведенное для него во дворе место. В комнате, где установлены газовые плиты для подогрева воды, перед началом работы проверить, закрыты ли краны и нет ли запаха газа. При проявлении запаха газа, горении не во всех отверстиях горелки, вытекании газа, неисправности кранов газовой плитки закрыть кран на

газопроводе и доложить о неисправностях администрации.

3.4. Запрещается:

производить уборку под работающим оборудованием или в непосредственной близости от движущихся механизмов;

останавливать или пускать на рабочий ход оборудование, а также вытирать само оборудование при его работе;

использовать для мытья полов, оконных рам, мебели и т.п. бензин, керосин, ацетон, скипидар и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

разводить бензином, скипидаром или другими легковоспламеняющимися жидкостями пасту для натирания полов;

разогревать пасту для натирания полов на газовых и открытых электроплитках (разогревание пасты для натирания пола допускается на закрытой электроплитке в металлическом сосуде на водяной бане);

класть на электрооборудование и нагревательные устройства тряпки, метлы, швабры и другие предметы;

оставлять в проходах, проездах, дверных проемах и т.п. метлы, тряпки, пылесосы, полотеры и т.п.;

вытирать рубильники и другие выключатели тока, производить исправление электропроводки, выключателей, штепсельных розеток;

заходить и протягивать руки за ограждения как действующего, так и бездействующего в данный момент оборудования;

собирать один ящик тряпки, отходы дерева, бумаги и промасленной ветоши.

Для каждого вида отходов должен быть отдельный ящик;

слив в канализацию кислот, щелочей и их растворов;

разбрасывать мусор по территории, выбрасывать его в окна, собирать в деревянные ящики.

разбрасывать мусор по территории, выбрасывать его в окна, собирать в деревянные ящики.

Для каждого вида отходов должен быть отдельный ящик;

4. В аварийных ситуациях

4.1. В случае обнаружения в помещении запаха газа или дыма сообщить администрации и по телефону в городскую пожарную охрану.

4.2. При загорании или пожаре сообщить администрации и покинуть помещение.

4.3. При обнаружении развала стеллажа с продукцией, завала прохода необходимо об этом сообщить администрации.

5. По окончании работы

5.1. Все принадлежности, инструменты, лестницы и т.п. убрать в отведенное место.

5.2. Снять спецовку и средства защиты, поместить их в гардероб. В случае загрязнения средства индивидуальной защиты следует промыть.

5.3. Если работа выполнялась в нерабочее время, проверить выключены ли электроприборы, газ, вода, вентиляция, освещение.

5.4. Хорошо вымыть теплой водой с мылом лицо и руки, прополоскать рот. Если имеется возможность, принять душ.