

Утверждаю
Учредитель Частного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад Сказочный»
Г.Р. Фахрутдинов
Приказ № 12 от «20» апреля 2015г.

Инструкция по охране труда № 32 - ИОТ при работе с хлорной известью

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации, Постановления Минтруда РФ от 05.03.2004 г. N 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. К самостоятельной работе с хлорной известью допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- термические ожоги при работе с хлорной известью,
- химические ожоги, аллергические реакции при использовании хлорной извести,- поражение

1.4. При работе должна использоваться следующая спецодежда: фартук клеёнчатый с нагрудником, сапоги резиновые, перчатки резиновые.

1.5. На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6. Работающие должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.7. Рабочее место при работе с хлорной известью должно быть оборудовано медицинской аптечкой.

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом администрации учреждения.

1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду.

2.2. Проверить наличие и надёжность подсоединения защитного заземления к корпусам моечных ванн.

2.3. Подготовить ёмкость с крышкой для остатков пищи.

3. ОХРАНА ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1. Меры предосторожности при работе с хлорной известью.

При работе с хлорной известью должны быть приняты меры для защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов (противогаз марки В или БКФ, перчатки резиновые, фартук из прорезиненной ткани). При попадании хлорной извести на кожу или в глаза – промыть струей воды в течении 15 – 20 минут.

Хранить хлорную известь в сухом месте.

Не допускается хранение в одном помещении с хлорной известью взрывчатых веществ, огнеопасных грузов и баллонов со сжиженными газами.

К работе со средством не допускаются лица с аллергическими заболеваниями и повышенной чувствительностью к хлору.

При приготовлении рабочих растворов не требуется применение средств индивидуальной защиты.

Все работы со средством и его рабочими растворами проводить с защитой рук резиновыми перчатками.

Обработку способом протирания поверхностей, засыпки следует проводить в отсутствие любых лиц на территории обработки.

После обработки проветривать помещений до исчезновения запаха.

Обработку посуды, белья, игрушек, уборочного инвентаря способами погружения и замачивания проводить в проветриваемом помещении, в емкостях плотно закрытых крышками.

Способ применения.

Приготовление основного 10% раствора хлорной извести.

1 кг хлорной извести растирают с добавлением небольшого количества воды до состояния равномерной кашицы. Затем добавляют остальное количество воды (до 10 литров), перемешивают до образования однородной извести и оставляют для отстаивания в стеклянной темной или эмалированной посуде с пробкой на 24 часа. После этого осветленный раствор сливают или отфильтровывают в другую аналогичную посуду.

Из него непосредственно перед употреблением готовят растворы нужной концентрации. Раствор использовать в течении 7 суток.

Объект обез-зараживания	Концент-рация рабочего раствора хлорной извести %	Для приготовления 1 ведра рабочего раствора требуемой концентрации необходимо		Экспозиция в мин.	Способ применения
		Основного 10% раст-вора в мл.	Хлорной извести в г.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Помещение (поверхности) санитарное оборудование	0,5	500	50	60	Протирание
Ветошь, уборочный материал	0,2	200	20	60	Замачивание
Посуда пищевая	0,05	50	5	60	Погружение с последующим мытьем
Дворовые уборные	Кашица хлорной извести			60	Побелка

3.2. Соблюдать исключительную осторожность при работе с хлорной известью.

3.3. При использовании таблетированной хлорной извести соблюдать аннотацию, приложенной к упаковке.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, работник должен немедленно сообщить начальнику административно-хозяйственного отдела (АХО), а пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, вызвать врача или помочь

доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в медицинское учреждение, сообщить о случившемся заведующему или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

4.2. В аварийной обстановке оповестить об опасности окружающих людей, сообщить непосредственному руководителю и заведующему о случившемся и действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.3. В случае поломки оборудования работник должен отключить оборудование и сообщить об этом заведующему.

4.4. В случае обнаружения пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) каждый работник должен:

- прекратить работу;
- по возможности отключить электрооборудование;
- нажать кнопку пожарной сигнализации и подать сигнал о пожаре;
- сообщить о случившемся руководителю подразделения (указать должность);
- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 001 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, имя, отчество, тел.);
- принять меры по эвакуации людей;
- принять по возможности меры по тушению пожара (используя имеющиеся средства пожаротушения) и сохранности материальных ценностей.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При несоблюдении мер предосторожности при работе со средством могут возникнуть раздражения верхних дыхательных путей.

5.2. При появлении признаков раздражения верхних дыхательных путей следует прекратить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в другое помещение.

5.3. При случайном попадании средства на кожу необходимо немедленно смыть его большим количеством воды, затем смазать кожу смягчающим кремом.

5.4. При попадании средства в глаза немедленно промыть их под струей воды в течении 10 минут и сразу обратиться к врачу (окулисту).

5.5. При попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля и обратиться к врачу. Желудок не промывать!!!!

6. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

6.1. Очистить от грязи использованное оборудование и инвентарь, собрать и вынести в установленное место мусор.

6.2. Загрязненную ветошь после уборки удалить из помещения в специально отведенное место, промасленная ветошь должна находиться в закрытой металлической таре.

6.3. Моющие и дезинфицирующие средства убрать под замок.

6.4. Переместить использованное уборочное оборудование и инвентарь в установленные места хранения.

6.5. Вымыть руки в резиновых перчатках с мылом, вытереть досуха и снять перчатки.

6.6. В конце рабочего дня вымыть лицо и руки теплой водой с мылом и принять душ.

6.7. Сообщить заведующему о всех недостатках, имевших место в процессе работы.

Инструкция № 5\12, разработанная ФБУН «НИИ Дезинфектологии» Роспотребнадзора на 12 листах, прошита к настоящей инструкции, пронумерована, является неотъемлемым приложением .